



Alarm Panelleri **SHEPHERD**



Crow Pro Mobil Uygulaması Iphone IOS ve Android OS Akıllı Telefonlarında kullanılmaktadır.

- En Fazla 64 Kablosuz Bölge (32 Adet RF FW2- 32 Adet Dect Ule)
- 4 Partitions (alan)
- 16 Kullanıcı , 16 adet kumanda ve 16 adet RFID tag
- Arm-Disarm , Stay, Latchkey, Duress, Bypass
- 32 adete kadar Kablosuz Çıkış (16 RF FW2- 16 Adet Dect Ule)
- 16 adete kadar iç ve dış PIRCAM dedektörü
- 3G / LTE, WI-FI, IP, TAM DUPELEKS SESLİ Çift yön Konuşmalı Panik
- Çift yönlü ISM bantları 868 ve 916 Mhz (Ülkelere göre 5 Radyo Frekans otomatik geçişi ve
- Şifreleme : RF: AES 256 AĞ: TLS, SSL
- 500 metre açık alan Çalışma aralığı
- En fazla 8 rapor kanalı: TCP / IP, Wi-Fi, GSM / GPRS, SMS
- Alarm İzleme merkezi Bağlantısı Crow Özel Protokolü, SIA DC09-DCS, SIA-05 (ADM-CID)
- CrowCloud™ (iOS / Android) Crow Pro Ücretsiz Mobil Uygulama
- Web tarayıcı arayüzü ile Programlama
- 2000+ Olay Hafıza Raporu

## KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ

- 8 saate kadar zaman dilimi ile otomatik kurma ve kapama
- Ön ve arka kurcalamaya karşı koruma sağlayan kapak sabotaj switch
- Güç girişi : 110V veya 230V AC 50 / 60Hz
- Güç kaynağı türü : Dahili AC / DC Adaptörü 6V / 2A
- 3.7V / 2600mAh Pil Beslemesi ve 12 saatten fazla besleme süresi (Dect Etkin Değilken)
- 24 saat Şarj Süresi
- Batarya Anlık tüketim : Ortalama : 120mA (DECT aktif ise 230mA )
- Boyutlar ve Ağırlık : 234 x 166 x 32 mm, 1,40 kg
- Çalışma sıcaklığı : -10 ° C ila 55 ° C
- EN50131 Güvenlik Grade 2

34855

460.00 \$



+



34855-K

584.00 \$

YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE PIR S Hayvan Bağışiklık Dedektörü

- Hareket dedektörü ASIC tabanlı
- 12m'ye kadar kapsama alanı
- Evcil hayvan bağışiklığı 25 kg'a kadar
- Pil 3V CR123,3
- Pil ömrü 3 yıldan fazla
- Temel istasyon tarafından havadan konfigüre edilebilir


**84.00 \$**
**67150**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE MAG NC Kapı - Pencere Manyetik

- Manyetik kapı veya pencere temas

**66.00 \$**
**67190**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE SMK Duman Dedektörü

- Kablosuz duman dedektörü
- 3V lityum pil takımı, AA tip
- Pil ömrü 10 yıldan fazla


**102.00 \$**
**67060**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE CRT Perde Dedektörü

- Hareket dedektörü ASIC tabanlı
- 8m'ye kadar kapsama alanı
- Pil ömrü 4 yıldan fazla
- Temel istasyon tarafından havadan konfigüre edilebilir
- Ayna optik hareket dedektörü


**92.00 \$**
**67020**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE GBD AKUSTİK CAM DETEKTÖRÜ

- 12m'ye kadar algılama aralığı (40ft)
- 3 yıla kadar pil ömrü
- Yüksek kaliteli ASIC kontrollü katı hal kablosuz algılayıcı
- Ön ve arka otomatik koruma
- En iyi saptama performansı için benzersiz hassasiyet ve dijital işlem
- Yüksek yanlış alarm dokunulmazlığı
- Kapılar, cam yüzey ve çevre, kasa, silah dolapları vb dahil olmak üzere yüzey koruma geniş


**96.00 \$**
**67220**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

\* Tüm kablosuz ürünlerimizde lityum pil kullanılmaktadır.

YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE FLD Probu Su Baskın Dedektörü

- Kablosuz Su Baskın Dedektörü


**90.00 \$**
**67193**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE FLD B Yer Su Baskın Dedektörü

- Kablosuz Su Baskın Dedektörü
- 2 AA pil şarjlı


**90.00 \$**
**67030**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE TMP TERMOSTAT Sıcaklık Algılama Sensörü

- Kablosuz Algılayıcı


**90.00 \$**
**67195**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT ULE HUM Sıcaklık, Nem ve Hava Basıncı Göstergesi

- Kablosuz Algılayıcı
- Önlemler – Nem, Sıcaklık, Hava Basıncı
- Pil 3V CR123,3


**116.00 \$**
**67400**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

 YENİ  
ÜRÜN


### DECT PANİK KUMANDA Taşınabilir 2 Yönlü Kablosuz Panik ve Ses İletişim

- Hızlı Arama Kullanılarak Yardım Çağırma
- Çift Arayan Kimliği / Çağrı Bekletme
- Sarkıt Hoparlörü • Ses Desteği • 12 Cihaza Kadar Genişletilebilir Sistem
- ECO Modu Güç Tasarruf Teknolojisi
- Sessiz Mod, Zil Seslerini Susturur • Hat Gücü Modu • HD Ses
- Dijital Hatırlatma Sistemi • Konuşan Rehber • Şarj Edilebilir Kolye Tipi Batarya
- Esnek Kolye Tipi Takma Stilleri (Kordon ve Kemer Klipsi Sağlanmıştır)
- Düşük Pil Göstergesi • İşitme Cihazı Uyumlu • Sessiz

**150.00 \$**
**67097**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

\* Tüm kablosuz ürünlerimizde lityum pil kullanılmaktadır.



### SH-KP Kablosuz Keypad

- İcon Led Keypad
- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- ARM - DISARM - ZONE BYPASS - PANIC - ALARM - CHİME
- Lokal Programlamada Tag Kullanımı
- 3 Yıl Pil Ömrü
- Açık Alanda 500 Metre Çekim Gücü

**130.00 \$****59280** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### SH-MAG KABLOSUZ Kapı / Pencere Manyetik

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Açık Alanda 500 Metre İletim Aralığı
- Düşük Enerji Tüketimi
- Pil ömrü 5 yıla kadar

**74.00 \$****59580** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### SH-PIR KABLOSUZ Ayna Optik Bazlı Pır Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Açık Alanda 500 Metre İletim Aralığı
- 25 kg'a kadar evcil hayvan bağıışıklığı
- Pil ömrü 5 yıla kadar

**90.00 \$****59910** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### SH-PIRCAM KABLOSUZ İç Ortam Kamera Pır Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Açık Alanda 500 Metre İletim Aralığı
- CMOS Kamera HDR Yüksek Kalite
- Pil ömrü 5 yıla kadar

**sorunuz****59070** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd



### SH-CRT KABLOSUZ Perde Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Açık Alanda 500 Metre İletim Aralığı
- 3 Metre Yükseklik 8 Metre Uzunluğuna Kadar
- Pil ömrü 5 yıla kadar

**90.00 \$****59930** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### SH-GBD KABLOSUZ Cam Kırılma Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Açık Alanda 500 Metre İletim Aralığı
- 180 Derece Algılama Kapsamı
- 6 m'lik algılama alanı
- Pil ömrü 5 yıla kadar

**100.00 \$****59260** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### SH-SIRINT Kablosuz Dahili Siren

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- 90 DB Ses Seviyesi
- İç Piezo ve LED
- Pil ömrü 5 yıla kadar

**120.00 \$****59450** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### SMART DOORBELL Kapı Zili Ses Cihazı

- 24 Saat Boyunca Yedek Pil
- Dış Ortam (Su Geçirmez)
- Kırmızı, Yeşil Düğme Arka Işıkları
- 6-36V DC, 500Ma veya 8-24V AC
- Düşük Pil Uyarısı
- Kolay Kurulum

**sorunuz** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd



### SH-SMK Kablosuz Duman Dedektörü

- 3V Lityum Pil Takımı, AA Tip
- Pil ömrü 10 yıldan fazla


**130.00 \$**
**59960**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd


### SH-AVM Ses Doğrulama Modülü

- 2 Yönlü Sesli Arama / 1921.536 Mhz
- Dinleme
- Kullanıcı Aramayı Başlatır

**SORUNUZ**
**71370**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd


### SH-AQ KABLOSUZ Kablosuz Hava Kalite Sensörü

Toplam Uçucu Organik Bileşik (TVOC) seviyesi, bir hava numunesinde bulunan tüm uçucu organik bileşiklerin (VOC) toplamının bir ölçümüdür. TVOC, bir binadaki genel hava kalitesinin önemli bir göstergesidir. Yıllar içinde toplanan TVOC seviyeleri hakkında çok fazla bilgi olmuştur. TVOC'ye neyin yüksek oranda katkı sağladığını anlamak için ayrı VOC bileşiklerinin ölçülmesi önemlidir, bu nedenle maruz kalmayı ve TVOC seviyesini azaltmak için harekete geçilebilir.

TVOC seviyesi toksik olabilecek kimyasal maddeler ile içermeyen kimyasal maddeler arasında ayırım yapmaz, bu nedenle TVOC düzeylerine bakmanın yanı sıra, hava numunesinde bulunan ayrı kimyasalların seviyeleri de değerlendirilmelidir.

**SORUNUZ**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd


Kirli Hava Tespiti



Çalışma yöntemi	Hava Kalite Sensörü
Protokol	FreeWave2™ Two Way Protocol
Modülasyon türü	2GFSK
Frekans	868-869MHz / 916-917MHz
Kimlik	Unique ID serial number – 24 bit
Olaylar İletim	Hava kalite alarmı, Dış müdahale koruması, Low Battery
Denetim zamanı	7 dakika varsayılan değer(yapılandırılabilir)
Sabotaj Anahtarı	Ön kapak kaldırma ve taban sabotaj
Açık alanda menzil	Açık alanda
Güç kaynağı	Pil: 2 x L91 (Ultimate Lithium 1.5V AA)
Anlık Tüketim	Ortalama ~110µa
Çalışma sıcaklığı	-10°C to +55°C – Accuracy ±1°C
Bağıl nem aralığı	0 to 100% - Accuracy ±9 % RH (±2 % Hysteresis)
Basınç aralığı	300 - 1100 hPa – Accuracy ±1.0 hPa
Boyutlar	62.8mm x 19.60mm
Ağırlık	40 gr

IAQ Standard	Description	TVOC Level (mg/m3)	CO2 equivalent (ppm)	Ethanol equiv. @ 1000 hPa, 25°C (ppm)
0 to 50	Good	< 0.33	< (800 – 1000)	< 0.18
51 to 100	Average	< 1.0	< (1000 – 1500)	< 0.54
101 to 150	Little bad	< 3.0	< (1200 – 1800)	< 1.6
151 to 200	Bad	< 9.0	< (1600 – 2000)	< 4.8
201 to 300	Worse	< 81	< 3000	< 44
301 to 500	Very bad	> 81	> 3000	> 44



### FW2-MAG Kablosuz Manyetik Kapı Konağı

- Çift yönlü iletişim
- 5 yıl pil ömrü
- Vidalı giriş terminalleri ile kablolu M.K. ilavesi

**70.00 \$**

<b>34590</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
<b>34895</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd



### FW2-İÇ ORTAM PIRCAM Kablosuz Kamera ve Pet PIR Dedektör



- 25kg'a kadar hayvan algılamama
- Çift Yönlü İletişim
- Pil ömrü 5 yıldan fazla
- Serenity tarafından kablosuz olarak yapılandırılabilir

**300.00 \$**

<b>28847</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd
--------------	--	--	---------------------------------------	---	--



### FW2-SMKH Kablosuz Duman Dedektörü



- Kablosuz duman ve/veya ısı dedektörü
- Çift yönlü iletişim
- Pil ömrü 5 yıldan fazla

**102.00 \$**

<b>24160</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd
--------------	--	---	--	---	--



### FW2-FLOOD Kablosuz Su Basma Dedektörü



- Su sızıntıları ve sel uyarılarını verir
- Bodrum, banyo ve yakın su tankları için ideal
- 3 yıl Lityum pil ömrü kadar

**88.00 \$**

<b>46496</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
<b>34898</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd



### FW2-NEPTUNE Kablosuz Ultra İnce Harici Siren

- Runner2 ve Serenity tarafından desteklenir
- Çift yönlü iletişim • 5 yıl pil ömrü
- 105dBA ses basıncı
- Su geçirmez IP55
- FW2-TRANS ile üniversal siren olarak konfigüre edilebilir

**200.00 \$**

<b>23669</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
<b>35750</b>	<input type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd



### FW-2 KP Freewave Kablosuz LCD Keypad

- Li-on pil destekli
- Özel asma aparatlı (portatif kullanım)

**200.00 \$**

<b>34030</b>	<input type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
--------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



### FW2-RMT Kablosuz Kumanda

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- ARM - DISARM - PANIC
- Lityum 3V Pil
- Pil ömrü 5 yıla kadar
- Merlin Pro da kumanda 1 adet zone kontrol eder.

**50.00 \$**

 Gri Kumanda  
Beyaz Kumanda

<b>22012</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd
<b>22022</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd



### SERENITY™ Paneller için çift Yönlü Kablosuz Tekrarlayıcı

FW2-RPT, ev alarm sistemi veri alımınızı ve bağlı aygıtlarınızın RSSI aralığını genişletir. Kablosuz aygıtlardan alarm, durum ve kontrol mesajları alır ve bu mesajları kontrol paneline gönderir. Crow's Serenity™ kontrol panelleri ve RF-Tx / Rx UART Modülleri tarafından desteklenmektedir.

- Çift Yönlü kablosuz dedektörlerin kapsamını genişletir.
- AC, altı saatlik bir pil desteği ile çalışır.
- ID 24 Bit şifreleme • İletişim kalitesini sürekli ölçer.
- Kompakt ve kolay kurulum. • Hareket ve elektrik kesilmesi için LED göstergeleri.
- Tamper( sabotaj) korumalı
- Çeşitli frekanslarda (868MHz / 916MHz) ve voltajlarda kullanışlıdır

**110.00 \$**

<b>34360</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
<b>59360</b>	<input type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd





### SERENITY™ için Çift Yönlü Kablosuz Çıkış Rölesi

FW2-RLY4, 4 Röleli harici çift yönlü kablosuz röle çıkış modülüdür. Crow's Serenity™ kontrol panelleri ve RF-Tx / Rx UART Modülleri tarafından desteklenmektedir.

- 4 röle Push-in wire terminallerini kolay kurulum için kontrol eder.
- 2 renkli LED göstergesi • Uyarı / Geri Yükleme olayları gönderme
- Açma / Kapama Gönderme • Tamper(kapak koruma, sabotaj) olayları gösterme
- Monitör pil seviyesi , modül harici bir güç kaynağı birimine bağlıysa (hatalı) AC (sinyal) gösterir
- 2 x CR-123 pille çalışır • İsteğe bağlı harici güç (9V - 12V arası)

**110.00 \$**
**34740**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd


### FW2 SPLG Akıllı Priz (Aç-Kapat)

- Çalışma Yöntemi: Röle Anahtarı Açık / Kapalı
- Kablosuz veri aktarımı için bir protokol FreeWave2
- Boyutları 100x50x75 mm • Led durum ışığı (yeşil, kırmızı)
- İletim mesafesi açık alanda 150 m

**110.00 \$**
**34700**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd

**59700**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd


### FW2 GBD Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü

- Çalışma Yöntemi: Röle Anahtarı Açık / Kapalı
- Kablosuz veri aktarımı için bir protokol FreeWave2
- Boyutları 100x50x75 mm
- Led durum ışığı (yeşil, kırmızı)
- İletim mesafesi açık alanda 150 m


**88.00 \$**
**34970**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd


### FW2 CURTAIN Kablosuz Perde PIR Dedektörü

- 4 seçilebilir perde kapsamı-6 veya 6-8
- Ayna Teknolojisi PYRO SENSÖR
- Ana istasyon tarafından yapılandırılabilir
- Sabotaj anahtarı koruması: Ön kapak ve Duvar
- Pil Ömrü 5 yıla kadar


**90.00 \$**
**34270**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd


### FW2- PANIC Panik Butonu

- Su geçirmez
- Kolye ve Bileklik olarak kolay kullanım
- Tek buton ile aktivasyon • Lityum pille çalışır
- Destekli yaşam tesisleri için idealdir

**80.00 \$**
**22540**
 Serenity

 Runner 4/8 - 8/16

 Merlin 2 Way

 Runner 64

 Shepherd



### FW2 DIŞ ORTAM PIRCAM Kablosuz Kamera ve Pır Dedektör

- 3 çekim modu: renkli, siyah/beyaz, siyah/beyaz IR led
- Güç kaynağı: ikii lityum pil 3V
- Pil ömrü: 3 yıl
- İletişim mesafesi: 500 metre açık alanda
- Boyutlar: 135x75x70 mm

**360.00 \$****28550** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### FW2 EDS-3000 AM Dış Ortam Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Açık Alanda 500 Metre İletim Aralığı
- 25 kg'a kadar evcil hayvan bağıışıklığı
- Anti Masking özelliği mevcuttur
- Pil ömrü 5 yıla kadar

**260.00 \$****34710** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd

### FW-2 RECEIVER

- Tüm Runner panellerini kablosuz hale getirir.
- Güvenilir 868 Mhz teknoloji
- Plug & Play modül
- Interface

**110.00 \$****34371** Serenity Runner 4/8 - 8/16 Merlin 2 Way Runner 64 Shepherd